

WÜRENLOS, NEUBAU ALTERSZENTRUM WÜRENLOS

FRIEDRICH HAUSTECHNIK AG
Haustechnik-Planungsbüro USIC

Datum: 28.10.2021
Aussage: 20-1519
Höhe: 1:100
Menge: 188 x 89
Lage: NOK
Geeignet: JA

401.00

Phase 33: Bewilligungsverfahren - Sanitär WERKLEITUNGEN / KANALISATION
Grundleitungen Untergeschoss

BEWILLIGUNGSGESUCH ABWASSER

BAUHERR: Alterszentrum Würenlos AG, Grosszelgstrasse 24, 5436 Würenlos, TEL: 044 210 40 55

ARCHITECT: Partner & Sidmann Architekten GmbH, Kramstrasse 37, 8004 Zürich, TEL: 044 271 36 30

LEGENDE GRUNDLEITUNGEN - GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCK-ENTWASSERUNG

LEITUNGSBEZEICHNUNGEN

ES	Entwässerung	ES	Entwässerung
TR	Tropfwasser	TR	Tropfwasser
BA	Bodenablauf	BA	Bodenablauf
WC	Wasser	WC	Wasser
DU	Dusche	DU	Dusche
WT	Wäschekorb	WT	Wäschekorb
MA	Maschinenablauf	MA	Maschinenablauf
AG	Abguss	AG	Abguss
WC	WC	WC	WC
TR	TR	TR	TR
BA	BA	BA	BA
MA	MA	MA	MA
AG	AG	AG	AG

VERWENDETE ABBEVIATUREN

ES	Entwässerung	TR	Tropfwasser
MA	Maschinenablauf	WT	Wäschekorb
TR	Tropfwasser	ES	Entwässerung
DU	Dusche	AG	Abguss
BA	Bodenablauf	WC	WC
WC	WC	TR	TR
TR	TR	MA	MA
MA	MA	AG	AG
AG	AG	WC	WC

± 0.00 = 410.10 m.ü.M


STRANGBEZEICHNUNGEN

SYMBOL: ES, TR, BA, WC, DU, WT, MA, AG


FARBE: Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange

BEZEICHNUNG: Grundleitungen Untergeschoss

DETAIL BODENPLATTE




DETAIL BODENABLAUF



ENTWÄSSERUNG APPARATEANSCHLÜSSE UG

101	BA	Bodenablauf	2.0 DU	116	WC	2.5 DU	131	WM	Wäschekorb	0.8 DU	
102	TR	Tropfwasser	0.0 DU	117	WT	Wäschekorb	0.5 DU	132	TR	Tropfwasser	0.0 DU
103	BA	Bodenablauf	2.0 DU	118	BA	Bodenablauf	2.0 DU	133	BA	Bodenablauf	2.0 DU
104	BA	Bodenablauf	2.0 DU	119	TR	Tropfwasser	0.0 DU	134	BA	Bodenablauf	2.0 DU
105	BA	Bodenablauf	2.0 DU	120	BA	Bodenablauf	2.0 DU	135	BE	Bodenablauf	2.0 DU
106	BA	Bodenablauf	2.0 DU	121	BA	Bodenablauf	2.0 DU	136	WT	Wäschekorb	0.5 DU
107	BA	Bodenablauf	2.0 DU	122	WM	Wäschekorb	0.8 DU	137	BA	Bodenablauf	2.0 DU
108	BA	Bodenablauf	2.0 DU	123	BA	Bodenablauf	2.0 DU	138	BA	Bodenablauf	2.0 DU
109	WC	WC	2.5 DU	124	TR	Tropfwasser	0.0 DU	139	BA	Bodenablauf	2.0 DU
110	DU	Dusche	0.8 DU	125	WM	Wäschekorb	0.8 DU	140	AG	Abguss	0.8 DU
111	WC	WC	2.5 DU	126	TR	Tropfwasser	0.0 DU	141	AG	Abguss	0.8 DU
112	DU	Dusche	0.8 DU	127	WM	Wäschekorb	0.8 DU	142	BE	Bodenablauf	2.0 DU
113	WT	Wäschekorb	0.5 DU	128	BA	Bodenablauf	2.0 DU	143	BE	Bodenablauf	2.0 DU
114	WC	WC	2.5 DU	129	BA	Bodenablauf	2.0 DU	144	BE	Bodenablauf	2.0 DU
115	WT	Wäschekorb	0.5 DU	130	TR	Tropfwasser	0.0 DU				

DETAIL HEBEANLAGE



Grundeigentümer
Gemeinde Würenlos
Schulstrasse 20
5436 Würenlos
Würenlos, den 28.10.2021

Bauherrschaft
Alterszentrum Würenlos AG
Grosszelgstrasse 24
5436 Würenlos
Gemeinde Würenlos
Schulstrasse 20
5436 Würenlos
Würenlos, den 28.10.2021

Fachplaner Sanitär
Friedrich Haustechnik AG
Grosszelgstrasse 5
8952 Schlieren
Würenlos, den 28.10.2021
Fachplaner: _____

WUE
Neubau Alterszentrum
Würenlos

Rössling
5436 Würenlos

401.00 Baueingabe
00 Untergeschoss Grundleitungen

1:100 168 x 89 28.10.2021

Alterszentrum Würenlos AG
Grosszelgstrasse 24
5436 Würenlos
Tel 044 210 40 55
c.kratzer@ak-bautreuhand.ch

Friedrich Haustechnik AG
Grosszelgstrasse 5
8952 Schlieren
Tel 044 732 40 20
info@friedr.ch

Partner & Sidmann Architekten GmbH
Kramstrasse 37
8004 Zürich
Tel 044 271 36 30
www.partner-sidmann.ch

TRK Architekten AG
Kramstrasse 17a
8004 Zürich
Tel 044 253 74 94
info@trk.ch

TRK Bauingenieur GmbH
Kramstrasse 17a
8004 Zürich
Tel 044 253 74 94
info@trk.ch

Fabrik + Partner AG
L. 3. Stockstrasse 4
8700 Buchs
Tel 052 206 21 00
info@fabrik-partner.ch

Turb GmbH + Partner AG
Grosszelgstrasse 16
8952 Schlieren
Tel 044 209 0299
info@turb.ch

Stalmeier Atzeler + Buehler GmbH
Waldenweg 56
8200 Basel
Tel 052 306 36 33
info@stalmeier.ch

Andreas Guter Lindtner AG
Foystrasse 20
8952 Schlieren
Tel 044 722 64 34
info@andreasguter.ch